



winterfeste
Vorzelte



Schutzdächer



*Terrassendächer, Pavillons,
Carports & vieles mehr*



Winterfeste Vorzelte



Seien Sie Ihr eigener **Architekt!**
Jedes Zelt ist ein Unikat und wird speziell
nach Ihren Wünschen und Vorstellungen
angefertigt.

Grundsätzlich sind in Form und Größe keine Grenzen gesetzt.

Für den Dauercamper ist ein Vorzelt ein wesentlicher Bestandteil für Urlaub und Freizeit. Aufgrund natürlicher Wetterkapriolen sind herkömmliche Vorzelte auf Dauer nicht ausreichend. Deshalb haben wir uns auf Vorzelt-Konstruktionen spezialisiert, die allen widrigen Wetterverhältnissen trotzen und sich durch Funktionalität, tolles Design und eine lange Lebensdauer auszeichnen.

Ein Schal- Vorzelt ist absolut schnee- und sturmsicher.

Wir fertigen Ihr Vorzelt genau nach Ihren Wünschen.

Nutzen Sie Ihren Stellplatz optimal aus. Egal ob das Zelt kleiner, größer oder genau so groß wie der Wohnwagen werden soll, egal ob freistehend oder in der Kederschiene eingezogen, das Schall Camping Team sorgt für Ihre Zufriedenheit vom Aufmaß bis hin zur Montage auf Ihrem Campingplatz.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, egal wo Ihr Wohnwagen steht.

Die Zelthaut besteht, wenn gewünscht, aus brandhemmendem, 900 g/m² schwerem PVC und wird komplett im Hochfrequenzverfahren verschweißt.

Es gibt daher keinen Faden, der jemals verrotten könnte. Dieses Material hält den schwersten Witterungsbedingungen stand und zeichnet sich durch seine Stärke und Reißkraft aus. Zudem hat es eine spiegelglatte Oberfläche. Die Reinigung fällt daher denkbar leicht!

Vergleichen Sie! Die meisten Mitbewerber verwenden wesentlich dünneres Material.

Jedes Zelt ist ein Unikat,

da Sie bei uns Ihr eigenes Zeltmuster entwerfen können. In Farbe, Form und Größe sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt, die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unendlich.

Winterfeste Vorzelte




Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Großzelten und Sonderkonstruktionen unter Verwendung reiner Industriematerialien.

Das Gerüst-Profil ist eloxiert und für extreme Wind- und Schneebelastung ausgelegt. Das Profil hat auf allen vier Seiten eine 12 mm Aussparung, in der alle handelsüblichen Paneele eingeschoben werden können. Dadurch ist der Innenausbau sehr vereinfacht. Ähnlich aussehende Profile haben oft nur eine Wandstärke von 1 mm, ein Riesennachteil, der erst augenscheinlich wird, wenn Sie das Zelt verkleiden. Schrauben drehen bei einer dünnen Wandung durch.

Falls Sie einen festen Stellplatz haben und den Wohnwagen nicht ziehen, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall ein eingezogenes Vorzelt, da dieses wesentlich dichter und formschöner ist, als eine freistehende Variante. Sie haben dabei die freie Sicht ins Vorzelt ohne störende Rückwand.



Vorzelt im Fachwerkstil mit Terrassentüren



Aluminium-Profil
48 x 48 mm
2 mm Wandstärke
12 mm Aussparung
von Schall



Vorzelt mit doppelverglasten Sprossenfenstern und frontaler Eingangstür



Winterfeste Vorzelte

Einzigartig!

Vorzelte komplett aus 900 g/m² PVC



Winterfestes Vorzelt mit Regenrinne, doppelt verglasten Fenstern und Türen



Vorzelt mit bodentiefen Folienfenstern

Ein gegebenenfalls schon vorhandenes Schutzdach muss nicht eingeschnitten werden. Das Zelt kann trotzdem länger als der Wohnwagen gefertigt werden, wobei der Schräglauf des Wagens durch eingeschweißte Keile ausgeglichen wird, sodass die Seitenwände absolut gerade verlaufen.

Dadurch, dass Rückrahmen, Schleuse und Rückwand entfallen, ist dieses Zelt natürlich auch preiswerter als ein freistehendes.

Falls Sie Ihren Wohnwagen fürs Reisen benötigen, sollte das Vorzelt natürlich freistehend sein. Bei dieser Variante verfügt das Zelt über eine feste Rückwand, in der sich eine Schleuse befindet.



Vorzelt mit seitlicher Terrasse für das Hobby Landhaus



Schrägausgleich zwischen Wagen und Vorzelt

Winterfeste Vorzelte



Vorzelt mit umlaufender Regenrinne



Wasserablauf nur auf den vorderen Ecken

Mit Anpresswülsten wird eine wind- und wasserdichte Verbindung mit dem Wohnwagen hergestellt. Bei der Abreise schließen Sie die beiden Reißverschlüsse der Rückwand. Dies bietet eine ideale Kombination aus Komfort und Bewegungsfreiheit.

Bei der Dachform entscheiden sich die meisten Kunden für einen Giebel mit gleichzeitigem Gefälle nach vorne, sodass das Wasser immer nur auf den vorderen Zeltecken abläuft. Auf Wunsch ist aber auch ein Vorzelt mit Pultdach lieferbar!

Gerne montieren wir Ihnen zusätzlich eine umlaufende Regenrinne.





Winterfeste Vorzelte

Alle Fenster mit Echtglas!

Schall-Zelte stehen in ganz Europa auf unzähligen Campingplätzen. Gerne berät Sie einer unserer Außendienstmitarbeiter in einen unserer Ausstellungen und zeigt Ihnen ein Schall-Zelt.

Gemäß Ihren Wünschen und Vorstellungen werden alle Maße vor Ort von einem unserer qualifizierten Mitarbeiter genommen. Egal wo sich Ihr Wohnwagen befindet.

Zubehör und Ausstattungen

Boden

Sie können selber einen Fußboden legen oder sich von unseren qualifizierten Monteuren einen Fußboden aus Douglasie-Balken (70 mm) und Siebdruckplatten (18 mm stark) anfertigen lassen. Diese Böden sind eben und absolut verschleißfest.

Auf Wunsch können Sie auch Isolierte Böden oder Unterkonstruktionen aus Aluminium Profilen und Siebdruckplatten bestellen. Diese eignen sich besonders für extrem feuchte Gebiete.



*Absolut eben
und verschleißfest*

Fenster

- einfach verglaste Aluminium-Schiebefenster
- doppelt verglaste Thermopen in verschiedenen Farben passend zum Zelt
- Terrassentüren in verschiedenen Größen und Farben lieferbar
- doppelt verglaste Haustüren
- feste Glas-Elemente

Isolierung

Damit Ihr Vorzelt das ganze Jahr eine komfortable Umgebung bieten kann, sollten Sie über die Isolierung Ihres Daches nachdenken. Auch in dieser Hinsicht bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Unsere Dachisolierung verhindert die Entstehung von Schweißwasser und sorgt in jeder Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima. Im Winter ist es angenehm warm und im Sommer bleibt es im Zelt kühler.

Innenausbau

Auch das Einziehen eines Himmels oder ein kompletter Innenausbau mit Holz oder Rigips ist möglich.



Eingezogenes Vorzelt für das Hobby-Landhaus

Winterfeste Vorzelte



Vorzelt mit
Aluminium-Schiebefenstern



Vorzelt mit Thermopenfenstern
(klar oder mit Sprossen)

Grundausstattung eines Vorzeltes

- Zelttiefe 300 cm ohne Aufpreis
- Anordnung von Türen und Fenstern nach individuellen Wünschen
- 50 cm Rundumdach
- Reißverschlusstür
- Notgaze, Küchenabzugsgaze

Vorteile der Schall-Zelte

- Gerade Wände, auch bei in der Kederschleife eingezogenen Zelten
- Auf Wunsch Verarbeitung schwerer Industrieware in 25 verschiedenen Farben 900 g/m² mit Trärgewebe (420 kp Reißkraft)
- Keine Nähte - alle Teile werden im Hochfrequenzverfahren verschweißt. Keine Verrottung!

- Gerüst: Aluminium-Profil 48 x 48 x 2 mm, eloxiert (veredelt, verwittert nicht), Paneele einschiebbar (dadurch Innenausbau ohne Verschraubung möglich)
- Alle Schrauben nicht rostend
- Schweißwasser vermeiden durch Isolierfolie mit gleichzeitiger Verbesserung der Innentemperatur
- Durch glatte Hochglanzoberfläche leicht zu reinigen (auch mit Hochdruckreiniger möglich)
- Muster nach Ihren Vorstellungen. Entwerfen Sie Ihr eigenes Design!
- Keine Serienfertigung, alle Maße in Länge, Tiefe und Form möglich - dadurch Preise auf Anfrage. Fordern Sie uns zum Angebot auf!

Preisbeispiel Vorzelte

Konkrete Preise auf Anfrage

Ein eingezogenes, winterfestes Vorzelt (600 x 300 cm) kostet in der Grundausstattung ca. 8.100,- € inkl. Montage.

Mögliche Extras: Thermopen- oder Schiebefenster, Terrassenanbauten, größere Rundumdächer, Anbauten, Isolierungen, Innenausbau und Thermopen-Terrassentüren



Dauerstandzelte für Wohnmobile - von Schall nach Maß

Unsere Wohnmobil-Vorzelte ermöglichen Ihnen eine besondere Form des Urlaubs und der Freizeitgestaltung – das Dauercamping. Für Reisemobile eignen sich freistehende Vorzelte. Bei dieser Variante verfügt das Zelt über eine feste Rückwand, in der sich eine Schleuse befindet. Mit Anpresswülsten wird eine wind- und wasserdichte Verbindung mit dem Wohn- und Reisemobil hergestellt. Bei der Abreise schließen Sie die beiden Reißverschlüsse der Rückwand. Dies bietet eine ideale Kombination aus Komfort und Bewegungsfreiheit.

Als Vorzelte-Hersteller für Reisemobile ist Qualität unser Anspruch

Wir legen besonderen Wert auf die Langlebigkeit und hohe Qualität Ihres Vorzelts, um sicherzustellen, dass es allen Wetterbedingungen standhält. Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Die Zelt- haut unserer Dauerstandzelte kann auf Wunsch aus schwerem, brandhemmenden PVC mit einer

Dichte von 900 g/m² bestehen und wird durch das Hochfrequenzverschweißen komplett nahtlos hergestellt. Dadurch gibt es keine Fäden, die verrotten könnten. Dieses Material ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber extremen Witterungsbedingungen. Es zeichnet sich durch seine Stärke, Reißfestigkeit und eine glatte Oberfläche aus. Die Reinigung unserer Dauerstandzelte gestaltet sich daher sehr einfach!

Maßgefertigte Ganzjahres-Vorzelte für Wohnmobile

Schall Camping hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein maßgeschneidertes Vorzelt zu bieten, das höchste Qualität, Langlebigkeit, Modernität und Stil vereint.

Wir verwenden eigens angefertigte Zeltmuster und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr individuelles Zeltmuster mit uns zu entwerfen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu endlos. Seien Sie der Architekt Ihres neuen Vorzelts und nutzen Sie auch unseren Schall-Vorzelt-Konfigurator, um Ihre Wunschvorstellungen umzusetzen.



Freistehendes Vorzelt für Reisemobile



Reisefreude & fester Stellplatz vereint



Nach Maß angefertigte Schleuse in der Rückwand





Mobilheim-/ Chalet-Vorzelte

Winterfeste Vorzelte für Mobilheime & Chalets

Die Nutzung eines winterfesten Vorzeltes an einem Mobilheim/Chalet ist vielfältig, wie die Möglichkeiten unserer Maßanfertigungen. Erweiterung des Wohnraums, neue Staumöglichkeit oder Rückzugsort vor Wettereinbrüchen sind häufige Verwendungen der strapazierfähigen Campingzelte. Das ideale Bindeglied zwischen Innen und Außen, wo Sie den Windschutz oder den schattigen Platz genießen können. Unsere Vorzelte für Mobilheime/Chalets entsprechen den etablierten Qualitätsstandards der Schall Camping Wohnwagen-Vorzelte. Mit ausgesuchten Materialien - wie 900 g/m² schwere PVC-Plane und 2 mm wandige Profile - erreichen wir hervorragende Langlebigkeit unserer Produkte. Die solide Konstruktionen der Vorzelte werden detailliert an Ihr Camping-Objekt angepasst.

Mobilheim- & Chaletvorzelte mit Qualitätsanspruch

Mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Vorzelt, das an Ihrem Wohnmobil oder Chalet befestigt wird, können Sie eine gemütliche Campingatmosphäre genießen und zusätzlichen Platz schaffen. Das Dauerstandzelt ist zuverlässig vor Stürmen und Schnee geschützt. Während eines Vor-Ort-Termins werden alle Maße und Wünsche sorgfältig besprochen. Wir produzieren das von Ihnen gewünschte Vorzelt in Merzenich und montieren es anschließend durch erfahrene Experten. Unser Angebot umfasst bereits eine umfangreiche Grundausstattung, die durch zahlreiche Zusatzoptionen (Regenrinne, Isolation, verglaste Fenster und Türen, Vorzeltboden, Erker, etc.) erweitert werden kann. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Jedes Chalet-Vorzelt wird nach einem Aufmaß vor Ort komplett maßangefertigt. Exakt nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.



Freistehendes Vorzelt für Ihr Mobilheim/Chalet.



Die perfekte Ergänzung für mehr Wohnbereich



Dicht angeschlossen. Kein Eindringen von Wasser.






Wohnwagen Schutzdächer

Sichtbar jünger und wetterfest: Wohnwagen mit Schutzdächern



Optimaler Lichteinfall im Wohnwagen durch eingeschweißte Lichtbänder




Alle Schutzdächer auch mit umlaufender Regenrinne erhältlich!

Seit 1979 produzieren wir Schutzdächer für Wohnwagen. Dafür verwenden wir eine schwere LKW-Plane (900 g/m²). Diese Plane liegt auf 300 cm Breite, ist also nahtlos.

Alle Träger sind mittels untergeschweißtem Keder mit der Dachhaut verbunden, eines der wichtigsten Details, auf die man achten sollte. Überaus wichtig bei Sturm und Schneebelastung. Wenn die Plane nur auf dem Rand verschraubt ist, kann diese bei Belastung ausreißen und jegliche Spannung sowie Halt verlieren.

Durch diese Kederverschweißung sind unsere Schutzdächer komplett begehbare, auch zwischen den Trägern.

Schutzdach
Profil Gestänge
30 x 40 mm
3 mm Nutwandstärke
von Schall



Winkel einschiebbar für Regenrinnen



Komplett begehbare Dach durch Kederverschweißung

Wohnwagen Schutzdächer



Die Spanner sind aus rostfreiem Edelstahl.

Bedenken Sie, dass bei Schutzdächern ohne Spannseile viele große Bohrungen in den Wohnwagen erfolgen, die beim Wiederverkauf schwer zu erklären sind.

Ein Schall-Schutzdach lässt sich rückstandsfrei abbauen.

An Bug- und Heckseite dient unser Abschlussprofil als Regenrinne. Gerne montieren wir Ihnen zusätzlich eine umlaufende Regenrinne

Jedes Schutzdach ist eine Maßanfertigung und wird vor Ort ausgemessen.

Es wird dann im Werk vormontiert (ermöglicht schnelle und einfache Montage vor Ort) und dann durch qualifiziertes Personal bei Ihnen auf dem Campingplatz montiert.



Perfekte Farbkombination:

Schall-Schutzdächer sind in 25 Farben lieferbar:



Schutzdach für das Hobby-Landhaus



Schall Camping Vorzelte - Qualität ist unser Anspruch







Wohnwagen Schutzdächer

Doppelte Schutzdächer

Der ideale Schutz für Wohnwagen und Vorzelt



Absolut schnee- und sturmsicher

In allen Maßen lieferbar: Fertigung von Schutzdächern auch in Überbreiten



Carports - die Lösung für den fahrenden Camper

Alle Schutzdächer auch mit umlaufender Regenrinne erhältlich!



Schutzdächer

- Optimaler Schutz bei allen Wetterverhältnissen
- Keine Undichtigkeiten mehr
- Keine störenden Geräusche (Hagel und Regen)
- Makrolon-Lagerböcke: schlagfest, witterungsunabhängig, verkratzen nicht, passen sich an den Wohnwagen an
- Dachhaut mittels Keder in jedem Träger eingezogen (Verstärkung)
- Vergleichen Sie! Extrem schwere Beplanung (900 g/m²) - 30 % stärker als LKW-Plane
- Spannvorrichtungen aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- Schutzdachbreite Standard 300 cm, jedoch alle Maße möglich
- 25 verschiedene Farben zur Auswahl ohne Aufpreis
- Aluminiumträger (3 mm Nutwandstärke) eloxiert (veredelt), verwittert nicht
- Spannstangen aus unserem Vorzelt-Profil 48 x 48 x 2 (dienen gleichzeitig als Regenrinnen)
- Dachluken können zur besseren Luftzirkulation geöffnet bleiben. So wird Feuchtigkeitsbildung im Wohnwagen verhindert.
- Wesentliche Verbesserung der Innentemperatur (Klimapuffer)
- Intelligente Investition zur Werterhaltung Ihres Wohnwagens (besserer Wiederverkaufswert)
- 5 Jahre Garantie auf Schutzdächer und Doppeldächer

Richtpreise Schutzdächer

Genaue Preise auf Anfrage.

Bitte nennen Sie uns den Wohnwagen-Typ, das Baujahr und die Adresse des Stellplatzes.

Wagenlänge ohne Deichsel	Schutzdach	Doppeldach bis 600 cm
360 – 424 cm	2.270,– €	4.500,– €
425 – 474 cm	2.420,– €	4.800,– €
475 – 524 cm	2.580,– €	5.050,– €
525 – 574 cm	2.700,– €	5.350,– €
575 – 624 cm	2.875,– €	5.650,– €
625 – 674 cm	2.990,– €	5.850,– €
675 – 724 cm	3.130,– €	6.100,– €
725 – 774 cm	3.340,– €	6.350,– €
775 – 824 cm	3.500,– €	6.700,– €
825 – 874 cm	3.700,– €	6.950,– €

Preise für umlaufende Regenrinnen auf Anfrage!

Wetterfeste Pavillons

Unsere winterfesten Pavillons sind besonders stabil,
da diese aus sehr soliden Materialien gefertigt werden.



Für den ganzjährigen Einsatz geeignet



Pavillonfertigung in allen quadratischen
Maßen von 3 x 3 m bis 4 x 4 m

- absolut wasserfest, beheizbar
- Gerüst aus eloxiertem Aluminium (50 x 2 mm)
- winterfest, robust, sturmerprobt
- für ganzjährigen Einsatz geeignet
- hochwertige LKW-Plane aus PVC (900 g/m²)
- Eckverbinder aus feuerverzinktem Stahl



Schall Outdoor Pavillons (Seitenwände aufschiebbar)

Windschutz + Zeltdachsanieierung



In 25 Farben erhältlich.

Schall Windschutz

PVC (900 g/m²) komplett verschweißt ohne Nähte.



Stabiler Schutz vor Böen und neugierigen Blicken.

Fachbetrieb-Leistung: Kompletter Bezug des alten Zeltdachs ohne Demontage vor Ort



Alte Zelte wie neu



Unproblematisch und passgenau:
Komplette Erneuerung vor Ort

Rufen Sie uns an unter

0 24 21 / 7 10 31

Sie erhalten direkt ein Angebot

Ihr Zelt ist in die Jahre gekommen.

Sicherlich ist Ihnen schon die Veränderung der Dachfarbe aufgefallen. Durch die intensive Sonneneinstrahlung hat die Beschichtung Ihres Zeltdaches im Laufe der Jahre gelitten.

Als **Fachbetrieb** sind wir in der Lage, Ihr Zeltdach komplett vor Ort neu zu beziehen. Dabei verarbeiten wir eine PVC-Plane (900 g/m²) mit besonders starker Beschichtung. Des Weiteren wird Ihr Zeltvolland erneuert. Danach ist Ihr Zeltdach nagelneu und für die nächsten 15 – 20 Jahre gerüstet.

Wir machen den Unterschied

8 Gründe für **Schall**
Camping GmbH



Große Ausstellung

Viele verschiedene Schall-Produkte können Sie bei uns live erleben.



Beratung & Verkauf

Wir nehmen uns für Sie Zeit. Wir sind an unseren Standorten oder telefonisch erreichbar.



Komplett-Service

Beratung, Planung, Aufmaß, Lieferung und Montage.



Stilvoll

Mit unserer großen Auswahl an Modellvariationen, schaffen Sie Ihren eigenen Stil.



Aufmaß

Ihre Wünsche und Maße sind unsere Vorgaben in der Umsetzung.



Montage

Alle Produkte werden von unseren geschulten Fachkräften montiert.



Wetterfest

Unsere Produkte sind speziell für Außenbereiche konzipiert worden.



Lange Lebensdauer

Höchste Qualität & modernste Verarbeitungstechnik versprechen eine lange Haltbarkeit.





Über uns

Die Schall Camping GmbH kann mittlerweile auf eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Wir sind der kompetente Ansprechpartner für den anspruchsvollen Dauercamper, der höchste Ansprüche an die Qualität hat und eine individuelle und maßgeschneiderte Fertigung sucht. Überzeugen Sie sich selbst oder lassen Sie sich persönlich beraten.



Büro- und Produktionsbereich



Produktion

Unsere Produktion entspricht dem neuesten Stand der Technik. 2016 sind wir in unsere neuen Produktionsräume im Gewerbegebiet **Auf der Heide** (Gewerbering 13 - 15 in 52399 Merzenich) umgezogen. Bereits in der Planungsphase setzen wir auf modernste 3D CAD Software.

Die für unsere Dauerstandzelte oder Wohnwagen Schutzdächer verwendeten LKW-Planen werden im Hochfrequenz-Verfahren komplett verschweißt, ohne einen einzigen Nadelstich. Somit gibt es keinerlei Fäden, die verrotten könnten. Zudem verhindern fungizide Materialien die Bildung von Schimmel oder Stockflecken. Die ständige Überwachung der Fertigung, das hochwertige Material und die erstklassige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer und ein Optimum an Sicherheit. Selbst dauerhafte Minustemperaturen, starke Winde und Schneefälle im Winter können Zeltlösungen von Schall nichts anhaben.

Aluminiumteile unserer Zeltgerüste werden präzise auf automatisch gesteuerten Bearbeitungszentren hergestellt. In der Blechproduktion kommt ein Großformatlaser zum Einsatz. Sämtliche Schall Camping Artikel sind **Made in Germany** - für Qualität und vollste Zufriedenheit unserer Kunden.



Qualität durch Präzision: Modernste NC gesteuerte Fertigungsanlagen

Nebenverdienst

- Sie sind mit Leib und Seele Camper?
- Sie sind für Ihre Nachbarn ein erfahrener Ratgeber in Sachen Camping?
- Sie möchten mit Ihrem Hobby Geld verdienen?

Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Werden Sie für uns vermittelnd tätig. Es entstehen Ihnen keine Kosten. Gedacht ist diese

Tätigkeit als lohnender Nebenverdienst ohne Umsatzerwartung. Sie werben für unsere Produkte.

Die Auftragsabwicklung übernehmen wir, sodass Sie keine Vertragsverhältnisse eingehen müssen. Nach jeder erfolgreichen Auftragsabwicklung erhalten Sie von uns eine Provision. Eine nebenberufliche Tätigkeit ohne Risiko und ohne Vorgaben.

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns bitte an unter: 0 24 21 / 7 10 31

info@schall-camping.de

Unser Lieferprogramm

- Winterfeste Vorzelte
- Wohnwagen-Schutzdächer
- Pavillons
- Carports
- Outdoor Küchen
- Isolierungen
- Böden
- Planen aller Art
- Glamping-Zelte
- Windschutz
- Terrassenüberdachungen
- Terrassenverkleidungen
- Sonderanfertigungen aller Art

Hier finden Sie uns



Besuchen Sie unsere Ausstellungen und machen Sie sich ein Bild über unsere Fertigungsmöglichkeiten!

Unser Vertriebspartner | Stempel

Änderungen und Irrtümer in diesem Prospekt sind vorbehalten.

- Ausstellung Forbach
Termin nach Vereinbarung
Camping Herrenwies
Herrenwies 22
76596 Forbach

- Große Ausstellung & Hauptsitz

Tel. 0 24 21 / 7 10 31

Fax 0 24 21 / 7 59 3

Gewerbering 13 - 15

52399 Merzenich

Gewerbegebiet Auf der Heide

- Ausstellung Norddeutschland

Tel. 0 43 81 - 41 63 555

Braunstraße 40

24145 Kiel

- Ausstellung Kromlau

Termin nach Vereinbarung

Campingplatz Kromlau

Jämlitzer Weg

02953 Kromlau

- Ausstellung Selm

Termin nach Vereinbarung

Seepark Ternsche

Strandweg 7

59379 Selm